





## PURI 2.0 Basic

3~ Spot, GU10, 1x maks. 6W, hvit

Kombiner tidløst design med stor designfrihet: Den nye PURI 2.0 er nå tilgjengelig som et Mix & Match-system. Det finnes en base i form av en pendellampe eller en spot for 1- og 3-fase-systemet, samt vegglamper og taklamper i ulike utførelser. Disse kan kombineres med dekorative skjermene i tre moderne former og seks trendy farger for å oppnå unike utseender. Alle PURI 2.0 lamper drives av GU10 lyspærer.



## TEKNISKE DATA

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                       | 1008360                  |
| Sokkel                        | GU10                     |
| Antall lyskilder              | 1                        |
| Svingområde                   | 90 °                     |
| Horisontalt dreieområde       | 350 °                    |
| IP-kode                       | IP20                     |
| Slagfasthetsklasse            | IK 02                    |
| Montering                     | Utenpåliggende montering |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60 Hz       |
| Kapslingsgrad                 | I                        |
| Systemeffekt                  | 6 W                      |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                   |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 45 °C                    |
| Farge                         | white                    |
| Lengde                        | 5.5 cm                   |
| Høyde                         | 8.1 cm                   |
| Diameter                      | 4.1 cm                   |
| Nettvekt                      | 0.11 kg                  |
| Bruttvekt                     | 0.15 kg                  |

## Tilbehør

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1005079 | LED-lyskilde , Reflektor/-spot, GU10/QPAR51, GU-10, 3000, K hvit |
|---------|------------------------------------------------------------------|

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1008376 | PURI 2.0 Tube , lam-<br>peskjerm, H: 6,5 cm, alu-<br>minium |
| 1008378 | PURI 2.0 Dome , lam-<br>peskjerm, H: 6,5 cm, alu-<br>minium |
| 1008223 | PURI 2.0 Dome , Lam-<br>peskjerm, H: 6,5 cm, hvit           |
| 1008377 | PURI 2.0 Cone , lam-<br>peskjerm, H: 6,5 cm, alu-<br>minium |
| 1008226 | PURI 2.0 Dome , Lam-<br>peskjerm, H: 6,5 cm, gull           |
| 1008220 | PURI 2.0 Cone , lam-<br>peskjerm, H: 6,5 cm, grå            |
| 1008219 | PURI 2.0 Cone , lam-<br>peskjerm, H: 6,5 cm,<br>svart       |
| 1008224 | PURI 2.0 Dome , Lam-<br>peskjerm, H: 6,5 cm,<br>svart       |
| 1008225 | PURI 2.0 Dome , Lam-<br>peskjerm, H: 6,5 cm, grå            |
| 1008217 | PURI 2.0 Tube , Lam-<br>peskjerm, H: 6,5 cm,<br>bronse      |
| 1008214 | PURI 2.0 Tube , Lam-<br>peskjerm, H: 6,5 cm,<br>svart       |
| 1008227 | PURI 2.0 Dome , lam-<br>peskjerm, H: 6,5 cm,<br>bronse      |
| 1008218 | PURI 2.0 Cone , Lam-<br>peskjerm, H: 6,5 cm, hvit           |
| 1008221 | PURI 2.0 Cone , lam-<br>peskjerm, H: 6,5 cm, gull           |

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 1008222 | PURI 2.0 Cone , lam-<br>peskjern, H: 6.5 cm,<br>bronse |
| 1008215 | PURI 2.0 Tube , Lam-<br>peskjern, H: 6,5 cm, grå       |
| 1008213 | PURI 2.0 Tube , lam-<br>peskjern, H: 6,5 cm, hvit      |
| 1008216 | PURI 2.0 Tube , Lam-<br>peskjern, H: 6,5 cm, gull      |