




M-POL 60 Pole

bolardo, dos enchufes, antracita, 53,4cm

Utilice el bolardo con dos enchufes IP54 para garantizar un suministro eléctrico seguro para todos los cabezales de luminaria M-POL en zonas exteriores. Los enchufes y las luminarias se pueden conmutar por separado. Gracias a su resistencia al aire marino, disfrutará de una solución de suministro de energía para exteriores duradera y robusta.



Datos técnicos

Art. N.º	1008474
Código IP	IP54
Clase de resistencia al impacto	IK 10
Resistencia al impacto	20 Joule
Montaje	Superficie
Voltaje nominal primario	220-250V ~50/60 Hz
Clase de protección	I
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Color	antracita
Altura	53.4 cm
Diámetro	12.4 cm
Peso neto	2.44 kg
Peso bruto	3.25 kg

Accesorios

1006387	M-POL S Polehead , cabezal de luminaria Shader, antracita, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, IRC90
1008475	M-POL , tapa, antracita
1006383	M-POL S Polehead , cabezal de luminaria, antracita, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, IRC90
1006388	M-POL M Polehead , cabezal de luminaria Shader, antracita, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, IRC90
1006392	M-POL M Polehead , cabezal de luminaria Louver, antracita, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, IRC90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , cabezal de luminaria, antracita, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, IRC90, DALI
1006453	CAJA DE CONEXIÓN EN Y , 5 polos, IP68, negro, DALI
228726	CAJA DE CONEXIÓN EN Y , negro, IP68
228730	CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68
1006389	M-POL S Polehead , cabezal de luminaria, antracita, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, IRC90, DALI
1006384	M-POL M Polehead , cabezal de luminaria, antracita, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, IRC90
1006393	M-POL S Polehead , cabezal de luminaria Shader, antracita, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, IRC90, DALI

1006391	M-POL S Polehead , cabezal de luminaria Louver, antracita, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, IRC90, DALI
1006394	M-POL M Polehead , cabezal de luminaria Shader, antracita, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, IRC90, DALI
1006385	M-POL S Polehead , cabezal de luminaria Louver, antracita, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, IRC90
1006386	M-POL M Polehead , cabezal de luminaria Louver, antracita, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, IRC90
1006382	M-POL Anclaje de suelo , acero inoxidable