




M-POL 60 Pole

borne, deux prises, anthracite, 53,4 cm

Cette borne dotée de deux prises IP54 garantit une alimentation en énergie sûre pour toutes les têtes de la lampe M-POL en extérieur. Les prises de courant et la lampe peuvent être allumés séparément. Résistantes à l'air marin, elles constituent une solution durable et robuste pour l'alimentation en extérieur.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008474
Code IP	IP54
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Résistance aux chocs	20 Joule
Montage	En saillie
Tension nominale primaire	220-250V ~50/60 Hz
Classe de protection	I
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Coloris	anthracite
Hauteur	53.4 cm
Diamètre	12.4 cm
Poids net	2.44 kg
Poids brut	3.25 kg

Accessoires

1006387	M-POL S Polehead , Tête de lampe Shader, anthracite, 11 W, 285/310 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1008475	M-POL , capuchon, anthracite
1006383	M-POL S Polehead , Tête de lampe, anthracite, 11 - W, 470/510 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006388	M-POL M Polehead , Tête de lampe Shader, anthracite, 11 W, 420/460 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006392	M-POL M Polehead , Tête de lampe Louver, anthracite, 19 W, 350/370 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , Tête de lampe, anthracite, 19 W, 1150/1230 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006453	Boîte de connexion en Y , 5 pôles, IP68, noir, DALI
228726	Boîte de connexion en Y , extérieur, noir, IP68
228730	Boîte de connexion , extérieur, 3 pôles, noir, IP68
1006389	M-POL S Polehead , Tête de lampe, anthracite, 19 - W, 890/950 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006384	M-POL M Polehead , Tête de lampe, anthracite, 11 W, 590/660 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006393	M-POL S Polehead , Tête de lampe Shader, anthracite, 19 W, 520/550 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006391	M-POL S Polehead , Tête de lampe Louver, anthracite, 19 W, 260/270 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI

1006394	M-POL M Polehead , Tête de lampe Shader, anthracite, 19 W, 820/870 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006385	M-POL S Polehead , Tête de lampe Louver, anthra- cite, 11 W, 145/155 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006386	M-POL M Polehead , Tête de lampe Louver, anthracite, 11 W, 190/210 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006382	M-POL Ancrage au sol , acier inoxydable