




M-POL 60 Poste

poste de iluminação, duas tomadas, antracite, 53,4cm

Utilize o poste com duas tomadas IP54 para garantir um fornecimento de energia seguro para todas as cabeças das luminárias M-POL no exterior. As tomadas e a luminária podem ser ligadas e desligadas separadamente. Graças à sua resistência ao ar marítimo, beneficiam de uma solução de fornecimento de energia durável e robusta no exterior.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008474
IP Code	IP54
Classe de resistência ao impacto	IK 10
Resistência ao impacto	20 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Tensão nominal primária	220-250V ~50/60 Hz
Classe de proteção	I
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Cor	antracite
Altura	53.4 cm
Diâmetro	12.4 cm
Peso líquido	2.44 kg
Peso bruto	3.25 kg

Acessórios

1006387	M-POL S Polehead , Shader Cabeça da luminária, antracite, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, IRC90
1008475	M-POL , Boné, antracite
1006383	M-POL S Polehead , Cabeça da luminária, antracite, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, IRC90
1006388	M-POL M Polehead , Shader Cabeça da luminária, antracite, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, IRC90
1006392	M-POL M Polehead , Louver Cabeça da luminária, antracite, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, IRC90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , Cabeça da luminária, antracite, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, IRC90, DALI
1006453	Caixa de ligação , 5 polos, IP68, preta, DALI
228726	CAIXA DE PEÇA DE UNIÃO , preto, IP68
228730	CAIXA DE LIGAÇÃO , 3 polos, IP68
1006389	M-POL S Polehead , Cabeça da luminária, antracite, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, IRC90, DALI
1006384	M-POL M Polehead Cabeça da luminária , antracite, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, IRC90
1006393	M-POL S Polehead , Shader Cabeça da luminária, antracite, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, IRC90, DALI

1006391	M-POL S Polehead , Lou- ver Cabeça da luminária, antracite, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, IRC90, DALI
1006394	M-POL M Polehead , Shader Cabeça da lu- minária, antracite, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, IRC90, DALI
1006385	M-POL S Polehead , Lou- ver Cabeça da luminária, antracite, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, IRC90
1006386	M-POL M Polehead , Louver Cabeça da lu- minária, antracite, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, IRC90
1006382	M-POL Âncora de pav- imento , aço inoxidável