




M-POL 60 drog

stebriček, dve vtičnici, antracit, 53,4 cm

Uporabite stebriček z dvema vtičnicama IP54, da zagotovite varno oskrbo z električno energijo vseh svetilk M-POL na prostem. Vtičnici in svetilka sta ločeno stikali. Zaradi odpornosti proti morski zraku boste imeli koristi od trajne in robustne rešitve za oskrbo z energijo na prostem.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008474
IP koda	IP54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 10
Odpornost proti udaru	20 Joule
Montaža	Nadgradnja
Primarna nazivna napetost	220-250V ~50/60 Hz
Zaščitni razred	I
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Barva	antracit
Višina	53.4 cm
Premer	12.4 cm
Neto teža	2.44 kg
Bruto teža	3.25 kg

Dodatki

1006387	Senčnik glave svetilke M-POL S Polehead , an- tracitna barva, 11 W, 285/310 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1008475	M-POL , pokrovček, an- tracit
1006383	Senčnik glave svetilke M-POL M Polehead , an- tracitna barva, 11 W, 470/510 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006388	Senčnik glave svetilke M-POL M Polehead , an- tracitna barva, 11 W, 420/460 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006392	Senčnik glave svetilke M-POL M Polehead Lou- ver , antracitna barva, 19 W, 350/370 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006390	Senčnik glave svetilke M-POL M Polehead , an- tracitna barva, 19 W, 1150/1230 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006453	Y-Povezovalna škatla , IP68, 5-polna, črna, DALI
228726	Y-POVEZOVALNA ŠKATLA , črna, IP68
228730	POVEZOVALNA ŠKAT- LA , 3-polna, IP68
1006389	Senčnik glave svetilke M-POL M Polehead , an- tracitna barva, 19 W, 890/950 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006384	Senčnik glave svetilke M-POL M Polehead , an- tracitna barva, 11 W, 590/660 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006393	Senčnik glave svetilke M-POL M Polehead , an- tracitna barva, 19 W, 520/550 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI

1006391	Senčnik glave svetilke M-POL S Polehead , an- tracitna barva, 19 W, 260/270 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006394	Senčnik glave svetilke M-POL M Polehead , an- tracitna barva, 19 W, 820/870 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006385	Senčnik glave svetilke M-POL S Polehead Lou- ver , antracitna barva, 11 W, 145/155 lm, 2700/3000 K, CRI 90
1006386	Senčnik glave svetilke M-POL M Polehead , an- tracitna barva, 11 W, 190/210 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI
1006382	Talno sidro M-POL , legi- rano jeklo