




MAGICO 38

sospensione, E27, lunghezza sospensione 180 cm, 1x max. 10W, nero opaco/oro

Le sospensioni MAGICO sono eleganti apparecchi conici, disponibili in tre dimensioni e tre varianti di colore. Realizzate in nero opaco, bianco opaco o in una combinazione di nero e oro, offrono molteplici opzioni di configurazione. Con l'estremità aperta del cavo e l'apposito adattatore, possono anche essere integrati in un sistema di binari.



DATI TECNICI

Articolo	1008505
Attacco	E27
Lampadine	LED E27
Numero di attacchi	1
Lampade incluse	No
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto, Soffitto con accessori, Binario a soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	10 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Colore	nero opaco/oro
Altezza	35 cm
Diametro	38 cm
Lunghezza sospensione	180 cm
Peso netto	1.7 kg
Peso lordo	2.52 kg

Lampadina consigliata

1005265	ST64 E27 , sorgente luminosa a LED oro 7,5W 2500K CRI90 320°
1005268	ST58 E27 , LED sorgente luminosa a LED trasparente 7,5W 2700K CRI90 320°

Accessori

1004675	FITU , rosone a incasso bianco
145990	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, nero, incl. accessori di montaggio
143120	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura
1004745	FITU , rosone a plafone bianco
1001542	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, bianco traffico, incl. accessori di montaggio
145994	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, grigio, incl. accessori di montaggio
132600	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario
1004744	FITU , rosone a plafone nero
132601	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario

143121	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario monofase, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario e fi- lettatura
1004674	FITU , rosone a incasso nero
143124	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario monofase, grigio ar- gento, incl. sistema di scarico del ramo secon- dario e filettatura