




## MAGICO 38

Candeeiro suspenso, E27, Comprimento do pendente 180cm, 1x máx. 10W, preto mate / dourado

As luminárias pendentes MAGICO são elegantes luminárias cónicas, disponíveis em três tamanhos e em três variantes de cores diferentes. Em preto fosco, branco fosco ou numa combinação de preto e dourado, oferecem diversas opções de design. Com a sua extremidade de cabo aberta e um adaptador correspondente, também podem ser integradas num sistema de calhas.



## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Ref. n.º                         | 1008505                                  |
| Casquilho                        | E27                                      |
| Lâmpada                          | LED E27                                  |
| Número de tomadas                | 1                                        |
| Lâmpadas incluídas               | Não                                      |
| IP Code                          | IP20                                     |
| Classe de resistência ao impacto | IK 02                                    |
| Resistência ao impacto           | 0.2 Joule                                |
| Montagem                         | Montagem de embutir                      |
| Pormenores da montagem           | Teto, Teto com acessórios, Calha de teto |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~50/60Hz                        |
| Classe de proteção               | II                                       |
| Potência                         | 10 W                                     |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C                                   |
| temperatura ambiente máxima      | 45 °C                                    |
| Cor                              | preto mate/dourado                       |
| Altura                           | 35 cm                                    |
| Diâmetro                         | 38 cm                                    |
| Comprimento do pêndulo           | 180 cm                                   |
| Peso líquido                     | 1.7 kg                                   |
| Peso bruto                       | 2.52 kg                                  |

## Recomendações

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1005265 | ST64 E27 , fonte de luz LED dourado 7,5 W 2500 K CRI90 320°      |
| 1005268 | ST58 E27 , fonte de luz LED transparente 7,5 W 2700 K CRI90 320° |

## Acessórios

|         |                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004675 | FITU , Roseta para montagem branco                                                                                                                  |
| 145990  | ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, preto, incl. acessório de montagem                           |
| 143120  | ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada |
| 1004745 | FITU , Roseta de teto branco                                                                                                                        |
| 1001542 | ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, branco, incl. acessório de montagem                          |
| 145994  | ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, cinzento, incl. acessório de montagem                        |
| 132600  | ROSETA DE TETO FITU , 1 roseta, redonda, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço                                                                |
| 1004744 | FITU , Roseta de teto preto                                                                                                                         |
| 132601  | ROSETA DE TETO FITU , 1ª roseta, redonda, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço                                                              |

|         |                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 143121  | ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada            |
| 1004674 | FITU , Roseta para montagem preto                                                                                                                                                |
| 143124  | ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, cinzento prateado, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada |