




## MAGICO 55

sospensione, E27, lunghezza sospensione 180 cm, 1x max. 10W, nero opaco/oro

Le sospensioni MAGICO sono eleganti apparecchi conici, disponibili in tre dimensioni e tre varianti di colore. Realizzate in nero opaco, bianco opaco o in una combinazione di nero e oro, offrono molteplici opzioni di configurazione. Con l'estremità aperta del cavo e l'apposito adattatore, possono anche essere integrati in un sistema di binari.



## DATI TECNICI

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Articolo                      | 1008508  |
| Attacco                       | E27  |
| Lampadine                     | LED E27  |
| Numero di attacchi            | 1  |
| Lampade incluse               | No   |
| Codice IP                     | IP20   |
| Classe di resistenza all'urto | IK 02  |
| Resistenza all'urto           | 0.2 Joule  |
| Montaggio                     | Incasso  |
| Dettagli di montaggio         | Soffitto, Soffitto con accessori, Binario a soffitto |
| Tensione nominale primaria    | 220-240V ~50/60Hz                                    |
| Classe isolamento             | II   |
| Wattaggio                     | 10 W   |
| Temperatura ambiente minima   | -20 °C   |
| Temperatura ambiente massima  | 45 °C  |
| Colore                        | nero opaco/oro                                       |
| Altezza                       | 20 cm  |
| Diametro                      | 55 cm  |
| Lunghezza sospensione         | 180 cm   |
| Peso netto                    | 2.1 kg   |
| Peso lordo                    | 3.35 kg  |

## Lampadina consigliata

|         |  |
|---------|--|
| 1005265 | ST64 E27 , sorgente luminosa a LED oro 7,5W 2500K CRI90 320°             |
| 1005268 | ST58 E27 , LED sorgente luminosa a LED trasparente 7,5W 2700K CRI90 320° |

## Accessori

|         |   |
|---------|---|
| 1004675 | FITU , rosone a incasso bianco  |
| 145990  | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, nero, incl. accessori di montaggio                  |
| 143120  | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura |
| 1004745 | FITU , rosone a plafone bianco  |
| 1001542 | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, bianco traffico, incl. accessori di montaggio       |
| 145994  | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, grigio, incl. accessori di montaggio                |
| 132600  | ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario                    |
| 1004744 | FITU , rosone a plafone nero  |
| 132601  | ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario                  |

|         |   |
|---------|---|
| 143121  | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura         |
| 1004674 | FITU , rosone a incasso nero  |
| 143124  | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, grigio argento, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura |