




OCULUS

lampa wisząca, długość wisząca 250 cm, 2000-3000 K, 100°, Dim-to-Warm, PHASE, ciemna brązowa

Z wysokim wskaźnikiem oddawania barw CRI >90 i funkcją Dim-to-Warm, każdy członek rodziny OCULUS tworzy wyjątkową atmosferę, emanując ciepłym światłem. Specjalna optyka soczewkowa zapewnia ostro zarysowany efekt świetlny, który sprawia, że lampa staje się idealnym źródłem oświetlenia akcentowego w ekskluzywnych przestrzeniach prywatnych, gabinetach lekarskich, kancelariach, kawiarniach, hotelach i restauracjach. Dzięki zastosowaniu dołączonej matowej tarczy, światło można opcjonalnie dostosować od ostro zarysowanego do rozproszonego rozprawadzenia. Oprócz klasycznych wersji w czerni i bieli, wszystkie lampy OCULUS są dostępne także w trzech innych eleganckich kolorach. Wysokiej jakości powłoka PVD zapewnia doskonałe właściwości powierzchniowe.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008615
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Dim-to-Warm, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	250 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	11 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	50 °C
Poziom prądu rozruchowego	12.4 A
Czas trwania prądu rozruchowego	7.2 μs
Strumień świetlny	D2W_36_780 lm
Temperatura barwy światła	2000-3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	100 °
Kolor	ciemny brąz
CRI	90
Okres użytkowania	40000 h

Źródła światła

916608	
--------	---

Akcesoria

1004675	FITU , rozeta wpuszczana, biała
145990	ADAPTER LAMPY WISZĄCEJ , do 3-fazowej szyny wysokonapięciowej, kolor czarny, z akcesoriami montażowymi
143120	ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH , do wysokonapięciowej 1-fazowej szyny natynkowej, kolor czarny, z uchwytem odciążającym kabla i elementem gwintowanym
1006377	FITU , natynkowa rozeta sufitowa, złota
1002163	FITU rozeta z 1 wyjściem , soft gold
1004745	FITU , rozeta sufitowa biała
1001542	ADAPTER LAMPY WISZĄCEJ , do 3-fazowej szyny wysokonapięciowej, kolor biały beskidzki, z akcesoriami montażowymi
145994	ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH , do 3-fazowej szyny wysokonapięciowej, kolor szary, z akcesoriami montażowymi
132600	ROZETA SUFITOWA FITU , rozeta pojedyncza, okrągła, czarna, z uchwytem odciążającym kabla
132610	ROZETA SUFITOWA FITU , rozeta potrójna, okrągła, czarna, z uchwytem odciążającym kabla
1004744	FITU , rozeta sufitowa czarna
132601	ROZETA SUFITOWA FITU , rozeta pojedyncza, okrągła, biała, z uchwytem odciążającym kabla
1004682	FITU CRANE BASE , czarna
132605	ROZETA SUFITOWA FITU , rozeta pojedyncza, okrągła, chrom, z uchwytem odciążającym kabla

Risk Group	1
Wysokość	9 cm
średnica	9 cm
Długość zwisu	250 cm
Waga netto	0.65 kg
Waga brutto	0.78 kg
Strona BIG WHITE	297

143121	ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH , do wysokonapięciowej 1-fazowej szyny natynkowej, kolor biały, z uchwytem odciążającym kabla i elementem gwintowanym
1004674	FITU , rozeta wpuszczana, czarna
132611	ROZETA SUFITOWA FITU , rozeta potrójna, okrągła, biała, z uchwytami odciążającymi kabla
143124	ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH , do wysokonapięciowej 1-fazowej szyny natynkowej, kolor srebrnoszary, z uchwytem odciążającym kabla i elementem gwintowanym
1004676	FITU , rozeta wpuszczana, chrom
1002164	FITU rozeta z 3 wyjściami , soft gold