


OCULUS

suspension, longueur de suspension 250 cm,
2000-3000 K, 100°, Dim to Warm, PHASE, cuivre

Avec un indice de rendu des couleurs élevé de IRC > 90 et une variation d'intensité Dim to Warm pour une lumière particulièrement chaude (2000-3000 K), chaque membre de la famille OCULUS crée une atmosphère unique. L'apparence spéciale de la lentille assure un effet de lumière aux contours nets, ce qui fait du luminaire la source idéale d'éclairage d'accentuation dans les espaces privés haut de gamme, cabinets médicaux, cabinets d'avocats, cafés, hôtels et restaurants. En utilisant la vitre givrée fournie, la lumière peut éventuellement être réglée d'une lumière aux contours nets à une répartition lumineuse diffuse. Outre les versions classiques en noir et blanc, toutes les lampes OCULUS sont également disponibles dans trois autres couleurs élégantes. Le revêtement PVD de qualité garantit d'excellentes propriétés de surface.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008617
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	II
Wattage	11 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Hauteur du courant d'appel	12.4 A
Durée du courant d'appel	7.2 µs
Lumen	36-780 lm
Température de couleur	2000-3000 Kelvin
Coloris	cuivre foncé
CRI	90
Durée de vie	40000 h
Risk Group	1
Hauteur	9 cm

Diamètre	9 cm
Long. du câble de suspension	250 cm
Poids net	0.65 kg
Poids brut	0.78 kg

Accessoires

1006377	FITU , Rosace de plafond encastrée apparente or
1004675	FITU , cache-piton encastré blanc
1004676	FITU , cache-piton encastré chromé
145990	ADAPTATEUR POUR SUSPENSION À TIGE , pour rail triphasé 230 V, noir, accessoires de montage incl.
143120	ADAPTATEUR , POUR SUSPENSION À TIGE, pour rail apparent monophasé 230 V, noir, serre-câbles et raccord fileté incl.
1002163	Patère FITU simple , soft gold
1002164	Patère FITU triple , soft gold
1004745	FITU , cache-piton de plafond blanc
1001542	ADAPTATEUR POUR SUSPENSION À TIGE , pour rail triphasé 230 V, blanc trafic, accessoires de montage incl.
145994	ADAPTATEUR POUR SUSPENSION À TIGE , pour rail triphasé 230 V, gris, accessoires de montage incl.
132600	PATÈRE DE PLAFOND FITU , 1 sortie, ronde, noire, serre-câbles incl.
132610	PATÈRE DE PLAFOND FITU , 3 sorties, ronde, noire, serre-câbles incl.

1004744	FITU , cache-piton de plafond noir
132601	PATÈRE DE PLAFOND FITU , 1 sortie, ronde, blanche, serre-câbles incl.
1004682	FITU CRANE BASE , noir
132605	PATÈRE DE PLAFOND FITU , 1 sortie, ronde, chrome, serre-câbles incl.
143121	ADAPTATEUR SUSPENSION À TIGE , pour rail apparent monophasé 230 V, noir, serre-câbles et raccord fileté incl.
1004674	FITU , cache-piton encastré noir
132611	PATÈRE DE PLAFOND FITU , 3 sorties, ronde, blanche, serre-câbles incl.
143124	ADAPTATEUR SUSPENSION À TIGE , pour rail apparent monophasé 230 V, gris argenté, serre-câbles et raccord fileté incl.