




OCULUS

Deckenaufbauleuchte, rund, 2000-3000K, 11W, Dim-to-Warm, PHASE, 100°, messing

Mit hohem Farbwiedergabeindex von CRI>90 und der Dim-to-Warm Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht zaubert jedes Mitglied der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffekt, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden. Neben den klassischen Varianten in schwarz und weiß sind alle OCULUS Leuchten auch in drei weiteren edlen Farben verfügbar. Dabei sorgt die hochwertige PV-D-Beschichtung für hervorragende Oberflächeneigenschaften.



TECHNISCHE DATEN

1008619
IP20
IK 02
0.2 Joule
Aufbau
Ja
TRAILING_EDGE
220-240V ~50/60 Hz
250 mA
I
11 W
-20 °C
50 °C
12.4 A
7.2 µs
36-780 lm
2000-3000 Kelvin
messing
90
40000 h
1
9 cm



9 cm
0.57 kg
0.72 kg