


TRAIL-LITE® 60

fonte de alimentação LED, 12,6W

A nova geração de luzes embutidas de chão e parede TRAIL LITE 60 funciona com 24V DC e é ideal para iluminação de orientação decorativa em terraços. Seu design robusto e classificação IP68 significam que a luz é protegida contra poeira e imersão temporária, tornando-a ideal para uso em áreas externas. A carcaça de luz embutida redonda feita de alumínio é equipada com um LED de longa vida útil e energeticamente eficiente. A conexão elétrica é feita através de um adaptador de energia de 24V disponível separadamente.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.°	1008843
IP Code	IP44/IP67
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	24 V
Classe de proteção	II
Classe de proteção	Ш
Temperaturaambiente	75 °C
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	8
Número de luminárias no LS C16A	14
Nível de corrente de irrupção	100 A
Duração da corrente de irrupção	270 μs
Cor	preto
Vida útil	30000 h
Comprimento	12.45 cm
Largura	4.66 cm
Altura	3 cm
Peso líquido	0.5 kg
Peso bruto	0.6 kg