




## **DECONA 30**

CL, PHASE, Lampada a parete/a plafone, rotonda, 3000/4000K, 17 W, nera / oro

Scoprite il design moderno con un interessante rapporto qualità-prezzo: le lampade a parete/a plafone DECONA sono disponibili in due diverse grandezze e nei colori nero, bianco o con anello interno dorato per aggiungere un accento cromatico di tendenza. Grazie ai telai da incasso e ai set per sospensioni disponibili separatamente, gli apparecchi possono essere installati a incasso e a sospensione. Grazie alla classe di protezione IP44, sono indicati anche all'uso in bagno.



## **DATI TECNICI**

Articolo	1008920
Codice IP	IP44
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	1 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	230 mA
Classe isolamento	Ш
Wattaggio	17 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	97
Numero di apparecchi a LS C16A	97
Livello di corrente di spunto	4.52 A
Durata della corrente di spunto	111 μs
Lumen	1680/1760 lm
Temperaturacolore	3000/4000 Kelvin
Colore	nero/oro
CRI	90
	·



## Sorgente Luminosa

2254626	A C
Accessori	
1008585	DECONA , telaio da incasso, Ø31,3 cm, bianco
1008587	DECONA , set per sos- pensione, lunghezza sos- pensione 150 cm, nero

UGR≤	25
Durata	50000 h
Risk Group	0
Altezza	5.8 cm
Diametro	30 cm
Peso netto	1.32 kg
Pesolordo	1.64 kg