




## **DECONA 30**

CL, sensore, Lampada a parete/a plafone, rotonda, 2700/3000K, 17 W, bianca

Scoprite il design moderno e la funzionalità innovativa con le versioni a sensore delle lampade a parete/a plafone DE-CONA. Estensione della gamma DECONA, gli apparecchi sono dotati di un sensore di movimento integrato che consente il controllo automatico per una maggiore comodità ed efficienza energetica. Le varianti del sensore DECONA sono disponibili nel colore dell'alloggiamento bianco e in due diverse dimensioni (30 cm e 42 cm). Con temperature del colore a scelta tra 2.700 K/3.000 K o 3.000 K/4.000 K e una potenza del sistema di 17 W o 23 W, possono essere adattati in modo flessibile alle diverse esigenze di illuminazione. Grazie al design moderno e alla classe di protezione IP44, la lampada a plafone a sensore DECONA è ideale per l'utilizzo in bagni, zone living e ambienti di lavoro. Scoprite la perfetta combinazione di estetica, funzionalità e tecnologia.



## **DATI TECNICI**

	100000
Articolo	1008925
Codice IP	IP44
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	1 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	220 mA
Classe isolamento	Ш
Wattaggio	17 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	97
Numero di apparecchi a LS C16A	97
Livello di corrente di spunto	24 A
Durata della corrente di spunto	42.8 µs
Lumen	1680/1840 lm
Temperaturacolore	2700/3000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	90
UGR≤	25
Durata	50000 h



## Sorgente Luminosa

2254628	A C
Accessori	
1008588	DECONA , set per sos- pensione, lunghezza sos- pensione 150 cm, bianco
1008585	DECONA , telaio da in- casso, Ø31,3 cm, bianco

Risk Group	0
Altezza	5.8 cm
Diametro	30 cm
Peso netto	1.34 kg
Peso lordo	1.66 kg