




MAGICO 55

riippuvalaisin, E27, riippuvalaisimen pituus 180 cm, 1 x max. 10 W, alumiini

MAGICO-riippuvalaisimet edustavat tyylikästä ja modernia muotoilua, ja niitä on saatavana kolmessa koossa ja neljässä tyylikkäässä värisä: mattamusta, mattavalkoinen, musta-kultainen ja trendikäs harjattu alumiini - ihanteellinen nykyaikaisiin valaistuskonsepteihin, joissa on persoonallisuutta. Olipa kyseessä yksittäinen valaisin tai yhdistettynä eri kokoihin ja väriin, MAGICO mahdollistaa jännittävän ja yksilöllisen sisustuksen. Avoimen kaapelin pään ja sopivan sovittimen avulla valot voidaan integroida myös kiskojärjestelmään.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009137
Lampunpidin	E27
Lampunpitimien lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Suojausluokka	II
Teho	10 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
väri	alumiini
Korkeus	20 cm
halkaisija	55 cm
Heilurin pituus	180 cm
Nettopaino	1.226 kg
Bruttopaino	3.788 kg
BIG WHITE Seite	199

Valonlähdesuositus

1005265	ST64 E27 , LED-polttimo kulta 7,5 W 2500 K CRI 90 320Å°
---------	---

Tarvikkeet

1004675	FITU , upotettava ruusu- ke valkoinen
145990	RIIPPUVALAISINADAP- TERI , 3-vaiheisille korke- ajÄnnitevirtakiskoille, musta, sis. asennustar- vikkeet
143120	RIIPPUVALAISINADAP- TERI , korkeajÄnnittei- selle 1-vaiheasennuskis- kolle, musta, sis. vedon- poiston ja kierrekappa- leen
1004745	FITU , kattoruusuke val- koinen
1001542	RIIPPUVALAISINADAP- TERI , 3-vaiheisille korke- ajÄnnitevirtakiskoille, liikennevalkoinen, sis. asennustarvikkeet
145994	RIIPPUVALAISINADAP- TERI , 3-vaiheisille korke- ajÄnnitevirtakiskoille, harmaa, sis. asennustar- vikkeet
132600	KATTORUUSUKE FITU , 1 ruusuke, pyÄrreÄä, musta, sis. vedonpoiston
1004744	FITU , kattoruusuke mus- ta
132601	KATTORUUSUKE FITU , 1 ruusuke, pyÄrreÄä, valkoinen, sis. vedonpois- ton
143121	RIIPPUVALAISINADAP- TERI , korkeajÄnnittei- selle 1-vaiheasennuskis- kolle, valkoinen, sis. ve- donpoiston ja kierrekap- paleen

1004674	FITU , upotettava ruusu- ke musta
143124	RIIPPUVALAISINADAP- TERI , korkeajännittei- selle 1-vaiheasennuskis- kolle, hopeanharmaa, sis. vedonpoiston ja kierre- kappaleen