




## EASYLIGHT

### FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm<sup>2</sup>

Ať už se jedná o průmyslové budovy, supermarkety nebo logistická centra, systém EASYLIGHT LED trunking kombinuje maximální flexibilitu, vynikající účinnost a vysoce výkonnou osvětlovací techniku v promyšleném modulárním systému. EASYLIGHT je navržen pro náročné aplikace v průmyslovém a komerčním prostředí a díky svým inteligentním funkcím se bez námahy přizpůsobí jakékoli projektové situaci. Napájecí box (FIB) zajišťuje bezpečné napájení, zatímco napájecí box (FOB) umožňuje snadné propojení do dalšího souvislého segmentu řady. Komponenty jsou k dispozici v 5 nebo 7pólových verzích, z nichž každá má délku kabelu 300 mm, a splňují nejvyšší požadavky na bezpečnost a snadnou instalaci, a to i v náročných komerčních aplikacích.

## TECHNICKÁ DATA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Č. výrobku                | 1009230              |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Barva                     | bílá                 |
| Délka                     | 30 cm                |
| Šířka                     | 6.5 cm               |
| Výška                     | 6 cm                 |
| Hmotnost netto            | 0.5 kg               |
| Celková hmotnost          | 8 kg                 |



## Příslušenství

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 1009235 | EASYLIGHT , BC 1500 7<br>25 WH Blind Cover<br>1500mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1009241 | EASYLIGHT , CSK Chain<br>suspension kits (without<br>chain)          |
| 1009233 | EASYLIGHT , FOB 300 7<br>25 WH Feed out Box<br>300mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1009231 | EASYLIGHT , FIB 300 7<br>25 WH Feed in Box<br>300mm, 7 pole, 2,5mm2  |
| 1009247 | EASYLIGHT , SCK 5000<br>Steel cable suspension<br>kits 5000mm        |
| 1009230 | EASYLIGHT , FIB 300 5<br>25 WH Feed in Box<br>300mm, 5 pole, 2,5mm2  |
| 1009237 | EASYLIGHT , BC 2500 7<br>25 WH Blind Cover<br>2500mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1009232 | EASYLIGHT , FOB 300 5<br>25 WH Feed out Box<br>300mm, 5 pole, 2,5mm2 |
| 1009238 | EASYLIGHT , BC 4500 5<br>25 WH Blind Cover<br>4500mm, 5 pole, 2,5mm2 |
| 1009239 | EASYLIGHT , BC 4500 7<br>25 WH Blind Cover<br>4500mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1009234 | EASYLIGHT , BC 1500 5<br>25 WH Blind Cover<br>1500mm, 5 pole, 2,5mm2 |
| 1009243 |                                                                      |
| 1009236 | EASYLIGHT , BC 2500 5<br>25 WH Blind Cover<br>2500mm, 5 pole, 2,5mm2 |
| 1009245 | EASYLIGHT , SCF M10,<br>Surface ceiling fix M10                      |

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1009240 | EASYLIGHT , EC WH<br>End Cap white                                          |
| 1009246 | EASYLIGHT , STM Sur-<br>face Track mounted                                  |
| 1009244 | EASYLIGHT , SCF M6<br>Surface ceiling fix M6                                |
| 1009242 | EASYLIGHT , CSK FT<br>Chain suspension kits fi-<br>ne tuned (without chain) |