





LALU

® Pendel, LED Base, Mix&Match, Indbygningsmarkise, Pendel Længde 200 cm, 2700/3000K, 40°, PHASE, sort

LALU®-armaturfamilien bringer dekorativ variation til boliger, hoteller og restauranter: Mix & match-konceptet gør det muligt frit at kombinere forskellige armaturbaser og skærme i trendy former og farver - perfekt til skræddersyede belysningsløsninger i ethvert interiør. Materialer af høj kvalitet, sofistikeret kompatibilitet og enkel installation sikrer langvarig glæde. Og hvis det skal gå hurtigt, findes der omhyggeligt sammensatte, forudkonfigurerede sæt. Resultatet er en fleksibel belysningsfamilie, der kan genopfindes igen og igen.



Tekniske data

Item no.	1010286
Antal lysåbninger	1
IP klasse	IP20
IK Vandalklasse	IK 03
Slagfasthed	0.35 Joule
Montering	Indbygning
Monterings detaljer	Loft
Dæmpbar	Ja
Dæmpningstype	bagkants fase
Primær spænding	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	500 mA
IP Tæthedsgrad	II
Watt	9.5 W
Max omgivelsestemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	224
Antal armaturer på LS C16A	228
Niveau af indløbsstrøm	5 A
Varighed af indløbsstrøm	100 µs
Lumen	700 / 800 lm
Farvetemperatur	2700/3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farve	sort

Lyskilde

	
Tilbehør	
1007521	
1007522	
1007523	LALU® TETRA 14 , lampeskærm, Mix&Match, H:4,9 cm, sort
1007524	
1007525	
1007526	LALU® TETRA 24 , lampeskærm, Mix&Match, H:6,7 cm, sort
1007527	
1007528	
1007529	LALU® TETRA 36 , lampeskærm, Mix&Match, H:8,9 cm, sort
1007530	
1007531	
1007532	LALU® CONE 15 , lampeskærm, Mix&Match, H:17 cm, sort
1007533	
1007534	
1007535	LALU® ELYPSE 15 , lampeskærm, Mix&Match, H:1.4 cm, sort
1007536	
1007537	
1007538	LALU® ELYPSE 22 , lampeskærm, Mix&Match, H:2,8 cm, sort
1007539	
1007540	
1007541	LALU® ELYPSE 33 , lampeskærm, Mix&Match, H:3,5 cm, sort
1007542	
1007543	
1007544	LALU® PLATE 15 , lampeskærm, Mix&Match, H:1,5 cm, sort

CRI	90
Levetid	50000 h
Risk Group	1
Højde	10.7 cm
Diameter	3.45 cm
Pendellængde	200 cm
Nettovægt	0.342 kg
Bruttovægt	0.458 kg
Udskæring	rund
Indbygningsdybde	5 cm
Installations diameter	6.8 cm

1007545	
1007546	
1007547	LALU® PLATE 22 , lam- peskærm, Mix&Match, H:1,5 cm, sort