


LALU®

luminaria de suspensión, base LED, Mix&Match, base empotrada, longitud de suspensión de 200 cm, 2700/3000 K, 40°, PHASE, negro

La gama de luminarias LALU® aporta variedad decorativa a espacios habitables, hoteles y restaurantes: el concepto Mix & Match permite combinar libremente diferentes bases de luminaria y pantallas en formas y colores de moda, perfecto para soluciones de iluminación personalizadas en cualquier espacio de interior. Sus materiales de alta calidad, su compatibilidad avanzada y su montaje fácil garantizarán un uso duradero. Y si hay que trabajar con rapidez, hay disponibles sets preconfigurados y cuidadosamente seleccionados. El resultado es una familia de iluminación flexible que puede reinventarse una y otra vez.



Datos técnicos

Art. N.º	1010286
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	II
Potencia	9.5 W
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	224
Número de luminarias en LS C16A	228
Nivel de corriente de entrada	5 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Flujo luminoso	700 / 800 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	negro

Fuente de luz

	
--	---

Accesorios

1007540	LALU® ELYPSE 33 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 3,5 cm, blanco
1007539	LALU® ELYPSE 33 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 3,5 cm, bronce
1007541	LALU® ELYPSE 33 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 3,5 cm, negro
1007528	LALU® TETRA 36 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 8,9 cm, blanco
1007527	LALU® TETRA 36 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 8,9 cm, bronce
1007529	LALU® TETRA 36 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 8,9 cm, negro
1007533	LALU® ELYPSE 15 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 1,4 cm, bronce
1007526	LALU® TETRA 24 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 6,7 cm, negro
1007535	LALU® ELYPSE 15 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 1,4 cm, negro
1007525	LALU® TETRA 24 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 6,7 cm, blanco
1007543	LALU® PLATE 15 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 1,5 cm, blanco
1007546	LALU® PLATE 22 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 1,5 cm, blanco
1007538	LALU® ELYPSE 22 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 2,8 cm, negro
1007534	LALU® ELYPSE 15 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 1,4 cm, blanco
1007522	LALU® TETRA 14 , pantalla de luminaria, Mix&Match, H: 4,9 cm, blanco

IRC	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	10.7 cm
Diámetro	3.45 cm
Longitud de suspensión	200 cm
Peso neto	0.342 kg
Peso bruto	0.458 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	5 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm

1007524	LALU® TETRA 24 , pantalla de luminaria, Mix&-Match, H: 6,7 cm, bronce
1007530	LALU® CONE 15 , pantalla de luminaria, Mix&-Match, H: 17 cm, bronce
1007537	LALU® ELYPSE 22 , pantalla de luminaria, Mix&-Match, H: 2,8 cm, blanco
1007521	LALU® TETRA 14 , pantalla de luminaria, Mix&-Match, H: 4,9 cm, bronce
1007531	LALU® CONE 15 , pantalla de luminaria, Mix&-Match, H: 17 cm, blanco
1007536	LALU® ELYPSE 22 , pantalla de luminaria, Mix&-Match, H: 2,8 cm, bronce
1007523	LALU® TETRA 14 , pantalla de luminaria, Mix&-Match, H: 4,9 cm, negro
1007542	LALU® PLATE 15 , pantalla de luminaria, Mix&-Match, H: 1,5 cm, bronce
1007532	LALU® CONE 15 , pantalla de luminaria, Mix&-Match, H: 17 cm, negro
1007547	LALU® PLATE 22 , pantalla de luminaria, Mix&-Match, H: 1,5 cm, negro
1007544	LALU® PLATE 15 , pantalla de luminaria, Mix&-Match, H: 1,5 cm, negro
1007545	LALU® PLATE 22 , pantalla de luminaria, Mix&-Match, H: 1,5 cm, bronce