


LALU®

sospensione, base LED, Mix&Match, rosone a incasso, lunghezza della sospensione 200 cm, 2700/3000 K, 40°, PHASE, nero

La linea di apparecchi LALU® aggiunge un tocco decorativo agli spazi abitativi, agli hotel e ai ristoranti: il concetto di mix & match permette di combinare liberamente diverse basi e diffusori in forme e colori di tendenza, perfetti per soluzioni di illuminazione personalizzate in qualsiasi ambiente. Materiali di alta qualità, compatibilità sofisticata e semplicità di installazione garantiscono un'esperienza luminosa che dura nel tempo. E quando serve una soluzione rapida, sono disponibili set preconfigurati, curati nei minimi dettagli. Nasce così una linea di apparecchi flessibile, capace di reinventarsi continuamente.



DATI TECNICI

Articolo	1010286
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	9.5 W
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	224
Numero di apparecchi a LS C16A	228
Livello di corrente di spunto	5 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Lumen	700 / 800 lm
Temperatura colore	2700/3000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	nero



Sorgente Luminosa

	A E
Accessori	'
1007540	LALU® ELYPSE 33 , dif- fusore, Mix&Match, H:3,5 cm, bianco
1007539	LALU® ELYPSE 33 , dif- fusore, Mix&Match, H:3,5 cm, bronzo
1007541	LALU® ELYPSE 33 , dif- fusore, Mix&Match, H:3,5 cm, nero
1007528	LALU® TETRA 36 , diffusore, Mix&Match, H:8,9 cm, bianco
1007527	LALU® TETRA 36 , diffusore, Mix&Match, H:8,9 cm, bronzo
1007529	LALU® TETRA 36 , diffusore, Mix&Match, H:8,9 cm, nero
1007533	LALU® ELYPSE 15 , dif- fusore, Mix&Match, H:1,4 cm, bronzo
1007526	LALU® TETRA 24 , diffusore, Mix&Match, H:6,7 cm, nero
1007535	LALU® ELYPSE 15 , dif- fusore, Mix&Match, H:1,4 cm, nero
1007525	LALU® TETRA 24 , diffusore, Mix&Match, H:6,7 cm, bianco
1007543	LALU® PLATE 15 , diffusore, Mix&Match, H:1,5 cm, bianco
1007546	LALU® PLATE 22 , diffusore, Mix&Match, H:1,5 cm, bianco
1007538	LALU® ELYPSE 22 , dif- fusore, Mix&Match, H:2,8 cm, nero
1007534	LALU® ELYPSE 15 , dif- fusore, Mix&Match, H:1,4 cm, bianco
1007522	LALU® TETRA 14 , diffusore, Mix&Match, H:4,9 cm, bianco
1007524	LALU® TETRA 24 , diffusore, Mix&Match, H:6,7 cm, bronzo

CRI	90
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	10.7 cm
Diametro	3.45 cm
Lunghezza sospensione	200 cm
Pesonetto	0.342 kg
Pesolordo	0.458 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	5 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm



1007530	LALU® CONE 15 , diffusore, Mix&Match, H:17 cm, bronzo
1007537	LALU® ELYPSE 22 , dif- fusore, Mix&Match, H:2,8 cm, bronzo
1007521	LALU® TETRA 14 , diffusore, Mix&Match, H:4,9 cm, bronzo
1007531	LALU® CONE 15 , diffusore, Mix&Match, H:17 cm, bianco
1007536	LALU® ELYPSE 22 , dif- fusore, Mix&Match, H:2,8 cm, bronzo
1007523	LALU® TETRA 14 , diffusore, Mix&Match, H:4,9 cm, nero
1007542	LALU® PLATE 15 , diffusore, Mix&Match, H:1,5 cm, bronzo
1007532	LALU® CONE 15 , diffusore, Mix&Match, H:17 cm, nero
1007547	LALU® PLATE 22 , diffusore, Mix&Match, H:1,5 cm, nero
1007544	LALU® PLATE 15 , diffusore, Mix&Match, H:1,5 cm, nero
1007545	LALU® PLATE 22 , diffusore, Mix&Match, H:1,5 cm, bronzo