





LALU®

pendelarmatuur, LED base, Mix&Match, inbouwkap, pendellengte 200 cm, 2700/3000K, 40°, FASE, zwart

De LALU®-armaturenreeks biedt decoratieve diversiteit voor woonruimtes, hotels en horecagelegenheden: met het mix-&-match-concept kunnen verschillende lampvoeten en lampenkappen in trendy vormen en kleuren vrij worden gecombineerd – perfect voor op maat gemaakte lichtoplossingen in elk interieur. Hoogwaardige materialen, geavanceerde compatibiliteit en eenvoudige installatie zorgen voor langdurig plezier. En als het snel moet, zijn er zorgvuldig samengestelde, vooraf geconfigureerde sets beschikbaar. Het resultaat is een flexibele verlichtingsfamilie die steeds opnieuw kan worden uitgevonden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010286
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	9.5 W
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	224
Aantal armaturen bij LS C16A	228
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	700 / 800 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart

Lichtbron

	
--	---

Accessoires

1007540	LALU® ELYPSE 33 , lampenkap, Mix&Match, h: 3,5 cm, wit
1007539	LALU® ELYPSE 33 , lampenkap, Mix&Match, h: 3,5 cm, brons
1007541	LALU® ELYPSE 33 , lampenkap, Mix&Match, h: 3,5 cm, zwart
1007528	LALU® TETRA 36 , lampenkap, Mix&Match, h: 8,9 cm, wit
1007527	LALU® TETRA 36 , lampenkap, Mix&Match, h: 8,9 cm, brons
1007529	LALU® TETRA 36 , lampenkap, Mix&Match, h: 8,9 cm, zwart
1007533	LALU® ELYPSE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 1,4 cm, brons
1007526	LALU® TETRA 24 , lampenkap, Mix&Match, h: 6,7 cm, zwart
1007535	LALU® ELYPSE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 1,4 cm, zwart
1007525	LALU® TETRA 24 , lampenkap, Mix&Match, h: 6,7 cm, wit
1007543	LALU® PLATE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 1,5 cm, wit
1007546	LALU® PLATE 22 , lampenkap, Mix&Match, h: 1,5 cm, wit
1007538	LALU® ELYPSE 22 , lampenkap, Mix&Match, h: 2,8 cm, zwart
1007534	LALU® ELYPSE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 1,4 cm, wit
1007522	LALU® TETRA 14 , lampenkap, Mix&Match, h: 4,9 cm, wit
1007524	LALU® TETRA 24 , lampenkap, Mix&Match, h: 6,7 cm, brons

CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	10.7 cm
Diameter	3.45 cm
Pendellengte	200 cm
Nettogewicht	0.342 kg
Brutogewicht	0.458 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm

1007530	LALU® CONE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 17 cm, brons
1007537	LALU® ELYPSE 22 , lampenkap, Mix&Match, h: 2,8 cm, wit
1007521	LALU® TETRA 14 , lampenkap, Mix&Match, h: 4,9 cm, brons
1007531	LALU® CONE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 17 cm, wit
1007536	LALU® ELYPSE 22 , lampenkap, Mix&Match, h: 2,8 cm, brons
1007523	LALU® TETRA 14 , lampenkap, Mix&Match, h: 4,9 cm, zwart
1007542	LALU® PLATE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 1,5 cm, brons
1007532	LALU® CONE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 17 cm, zwart
1007547	LALU® PLATE 22 , lampenkap, Mix&Match, h: 1,5 cm, zwart
1007544	LALU® PLATE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 1,5 cm, zwart
1007545	LALU® PLATE 22 , lampenkap, Mix&Match, h: 1,5 cm, brons