


LALU®

Lampa wisząca, Trzonek LED, Mix&Match, daszek wpuszczany, Długość lampy wiszącej 200 cm, 2700/3000K, 40°, PHASE, czarny

Rodzina opraw oświetleniowych LALU® wnosi różnorodność dekoracyjną do pomieszczeń mieszkalnych, hoteli i gastronomii: dzięki koncepcji mix & match można dowolnie łączyć różne podstawy opraw i klosze w modnych kształtach i kolorach – idealne rozwiązanie dla indywidualnych projektów oświetleniowych w każdym wnętrzu. Wysokiej jakości materiały, przemyślana kompatybilność i łatwy montaż zapewniają długotrwałą radość. A jeśli trzeba działać szybko, dostępne są starannie skomponowane, wstępnie skonfigurowane zestawy. W ten sposób powstaje elastyczna rodzina opraw oświetleniowych, którą można nieustannie na nowo odkrywać.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010286
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 03
Odporność na uderzenia	0.35 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	9.5 W
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	224
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	228
Poziom prądu rozruchowego	5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 µs
Strumień świetlny	700 / 800 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	40 °
Kolor	czarny

Źródła światła

	
--	---

Akcesoria

1007540	LALU® ELYPSE 33 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 3,5 cm, biały
1007539	LALU® ELYPSE 33 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 3,5 cm, brąz
1007541	LALU® ELYPSE 33 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 3,5 cm, czarny
1007528	LALU® TETRA 36 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 8,9 cm, biały
1007527	LALU® TETRA 36 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 8,9 cm, brąz
1007529	LALU® TETRA 36 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 8,9 cm, czarny
1007533	LALU® ELYPSE 15 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 1,4 cm, brąz
1007526	LALU® TETRA 24 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 6,7 cm, czarny
1007535	LALU® ELYPSE 15 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 1,4 cm, czarny
1007525	LALU® TETRA 24 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 6,7 cm, biały
1007543	LALU® PLATE 15 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 1,5 cm, biały
1007546	LALU® PLATE 22 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 1,5 cm, biały
1007538	LALU® ELYPSE 22 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 2,8 cm, czarny
1007534	LALU® ELYPSE 15 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 1,4 cm, biały
1007522	LALU® TETRA 14 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 4,9 cm, biały
1007524	LALU® TETRA 24 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 6,7 cm, brąz

CRI	90
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	10.7 cm
średnica	3.45 cm
Długość zwisu	200 cm
Waga netto	0.342 kg
Waga brutto	0.458 kg
Forma do wycinania	około
Głębokość montażowa	5 cm
Średnica montażowa	6.8 cm

1007530	LALU® CONE 15 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 17 cm, brąz
1007537	LALU® ELYPSE 22 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 2,8 cm, biały
1007521	LALU® TETRA 14 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 4,9 cm, brąz
1007531	LALU® CONE 15 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 17 cm, biały
1007536	LALU® ELYPSE 22 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 2,8 cm, brąz
1007523	LALU® TETRA 14 , ab- ażur, Mix&Match, wys.:4,9 cm, czarny
1007542	LALU® PLATE 15 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 1,5 cm, brąz
1007532	LALU® CONE 15 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 17 cm, czarny
1007547	LALU® PLATE 22 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 1,5 cm, czarny
1007544	LALU® PLATE 15 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 1,5 cm, czarny
1007545	LALU® PLATE 22 , ab- ażur, Mix&Match, wys.: 1,5 cm, brąz