


LALU®

Candeeiro suspenso, Base LED, Mix&Match, dossel embutido, Comprimento pendente 200 cm, 2700/3000-K, 40°, PHASE, preto

A família de luminárias LALU® traz variedade decorativa para salas de estar, hotéis e restaurantes: com o conceito Mix & Match, é possível combinar livremente diferentes bases de luminárias e abajures em formas e cores modernas – perfeito para soluções de iluminação personalizadas em qualquer interior. Materiais de alta qualidade, compatibilidade bem pensada e montagem fácil garantem satisfação duradoura. E quando é preciso agir rapidamente, estão disponíveis conjuntos pré-configurados cuidadosamente selecionados. O resultado é uma família de luminárias flexível que pode ser reinventada continuamente.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.°	1010286
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	II
Potência	9.5 W
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	224
Número de luminárias no LS C16A	228
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	100 μs
Lúmen	700 / 800 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	preto



Fonte de luz

A E
LALU® ELYPSE 33 , abajur, Mix&Match, A:3,5 cm, branco
LALU® ELYPSE 33 , abajur, Mix&Match, A:3,5 cm, bronze
LALU® ELYPSE 33 , abajur, Mix&Match, A:3,5 cm, preto
LALU® TETRA 36 , aba- jur, Mix&Match, A:8,9 cm, branco
LALU® TETRA 36 , aba- jur, Mix&Match, A:8,9 cm, bronze
LALU® TETRA 36 , aba- jur, Mix&Match, A:8,9 cm, preto
LALU® ELYPSE 15 , ab- ajur, Mix&Match, A:1,4 cm, bronze
LALU® TETRA 24 , aba- jur, Mix&Match, A:6,7 cm, preto
LALU® ELYPSE 15 , ab- ajur, Mix&Match, A:1,4 cm, preto
LALU® TETRA 24 , aba- jur, Mix&Match, A:6,7 cm, branco
LALU® PLATE 15 , aba- jur, Mix&Match, A:1,5 cm, branco
LALU® PLATE 22 , aba- jur, Mix&Match, A:1,5 cm, branco
LALU® ELYPSE 22 , ab- ajur, Mix&Match, A:2,8 cm, preto
LALU® ELYPSE 15 , ab- ajur, Mix&Match, A:1,4 cm, branco
LALU® TETRA 14 , aba- jur, Mix&Match, A:4,9 cm, branco
LALU® TETRA 24 , aba- jur, Mix&Match, A:6,7 cm, bronze

CRI	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	10.7 cm
Diâmetro	3.45 cm
Comprimento do pêndulo	200 cm
Peso líquido Peso líquido	0.342 kg
Peso bruto	0.458 kg
Forma de recorte	em volta
Profundidade de montagem	5 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm



1007530	LALU® CONE 15 , aba- jur, Mix&Match, A:17 cm, bronze
1007537	LALU® ELYPSE 22 , ab- ajur, Mix&Match, A:2,8 cm, branco
1007521	LALU® TETRA 14 , aba- jur, Mix&Match, A:4,9 cm, bronze
1007531	LALU® CONE 15 , aba- jur, Mix&Match, A:17 cm, branco
1007536	LALU® ELYPSE 22 , ab- ajur, Mix&Match, A:2,8 cm, bronze
1007523	LALU® TETRA 14 , aba- jur, Mix&Match, A:4,9 cm, preto
1007542	LALU® PLATE 15 , aba- jur, Mix&Match, A:1,5 cm, bronze
1007532	LALU® CONE 15 , aba- jur, Mix&Match, A:17 cm, preto
1007547	LALU® PLATE 22 , aba- jur, Mix&Match, A:1,5 cm, preto
1007544	LALU® PLATE 15 , aba- jur, Mix&Match, A:1,5 cm, preto
1007545	LALU® PLATE 22 , aba- jur, Mix&Match, A:1,5 cm, bronze