


LALU®

Viseča svetilka, LED podnožje, Mix&Match, vgradna nadstrešek, Dolžina obeska 200 cm, 2700/3000K, 40°, PHASE, črna

Družina svetil LALU® prinaša dekorativno raznolikost v bivalne prostore, hotele in gostinske lokale: s konceptom Mix & Match lahko prosto kombinirate različne podnožje svetil in senčnike v trendovskih oblikah in barvah – idealno za svetlobne rešitve po meri v vsakem interierju. Visokokakovostni materiali, preišljena združljivost in enostavna montaža zagotavljajo dolgotrajno zadovoljstvo. Če pa je potrebno hitro delovanje, so na voljo skrbno sestavljeni, vnaprej konfigurirani kompleti. Tako nastane fleksibilna družina svetil, ki se lahko vedno znova izumlja.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010286
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	9.5 W
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	224
Število svetilk na LS C16A	228
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Lumini	700 / 800 lm
Barvna temperatura	2700/3000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	črna

Svetlobnega Vira

	
--	---

Dodatki

1007540	LALU® ELYPSE 33 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 3,5 cm, bel
1007539	LALU® ELYPSE 33 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 3,5 cm, bronast
1007541	LALU® ELYPSE 33 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 3,5 cm, črn
1007528	LALU® TETRA 36 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 8,9 cm, bel
1007527	LALU® TETRA 36 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 8,9 cm, bronast
1007529	LALU® TETRA 36 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 8,9 cm, črn
1007533	LALU® ELYPSE 15 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 1,4 cm, bronast
1007526	LALU® TETRA 24 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 6,7 cm, črn
1007535	LALU® ELYPSE 15 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 1,4 cm, črn
1007525	LALU® TETRA 24 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 6,7 cm, bel
1007543	LALU® PLATE 15 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 1,5 cm, bel
1007546	LALU® PLATE 22 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 1,5 cm, bel
1007538	LALU® ELYPSE 22 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 2,8 cm, črn
1007534	LALU® ELYPSE 15 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 1,4 cm, bel
1007522	LALU® TETRA 14 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 4,9 cm, bel
1007524	LALU® TETRA 24 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 6,7 cm, bronast

CRI	90
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	10.7 cm
Premier	3.45 cm
Dolžina nihala	200 cm
Neto teža	0.342 kg
Bruto teža	0.458 kg
Oblika izreza	okoli
Globina vgradnje	5 cm
Premier vgradnje	6.8 cm

1007530	LALU® CONE 15 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 17 cm, bronast
1007537	LALU® ELYPSE 22 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 2,8 cm, bel
1007521	LALU® TETRA 14 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 4,9 cm, bronast
1007531	LALU® CONE 15 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 17 cm, bel
1007536	LALU® ELYPSE 22 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 2,8 cm, bronast
1007523	LALU® TETRA 14 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 4,9 cm, črn
1007542	LALU® PLATE 15 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 1,5 cm, bronast
1007532	LALU® CONE 15 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 17 cm, črn
1007547	LALU® PLATE 22 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 1,5 cm, črn
1007544	LALU® PLATE 15 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 1,5 cm, črn
1007545	LALU® PLATE 22 , senčnik svetilke, Mix&Match, V: 1,5 cm, bronast