




## **LALU®**

sospensione, base LED, Mix&Match, rosone a parete-/a plafone, lunghezza della sospensione 200 cm, 2700/3000 K, 40°, PHASE, nero

La linea di apparecchi LALU® aggiunge un tocco decorativo agli spazi abitativi, agli hotel e ai ristoranti: il concetto di mix & match permette di combinare liberamente diverse basi e diffusori in forme e colori di tendenza, perfetti per soluzioni di illuminazione personalizzate in qualsiasi ambiente. Materiali di alta qualità, compatibilità sofisticata e semplicità di installazione garantiscono un'esperienza luminosa che dura nel tempo. E quando serve una soluzione rapida, sono disponibili set preconfigurati, curati nei minimi dettagli. Nasce così una linea di apparecchi flessibile, capace di reinventarsi continuamente.



## **DATI TECNICI**

| Articolo                        | 1010287                    |
|---------------------------------|----------------------------|
| Numero di diverse finestre      | 1                          |
| Codice IP                       | IP20                       |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 03                      |
| Resistenza all'urto             | 0.35 Joule                 |
| Montaggio                       | Superficie                 |
| Dimmerabile                     | Si                         |
| Tecnologia del dimmering        | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60 Hz         |
| Corrente / tensione secondaria  | 500 mA                     |
| Classe isolamento               | I                          |
| Wattaggio                       | 9.5 W                      |
| Temperatura ambiente massima    | 35 °C                      |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 224                        |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 228                        |
| Livello di corrente di spunto   | 5 A                        |
| Durata della corrente di spunto | 100 μs                     |
| Lumen                           | 700 / 800 lm               |
| Temperaturacolore               | 2700/3000 Kelvin           |
| Angolo di emissione             | 40 °                       |
| Colore                          | nero                       |
| CRI                             | 90                         |



## Sorgente Luminosa

|           | A E  |
|-----------|--|
| Accessori |  |
| 1007540   | LALU® ELYPSE 33 , dif-<br>fusore, Mix&Match, H:3,5<br>cm, bianco |
| 1007539   | LALU® ELYPSE 33 , dif-<br>fusore, Mix&Match, H:3,5<br>cm, bronzo |
| 1007541   | LALU® ELYPSE 33 , dif-<br>fusore, Mix&Match, H:3,5<br>cm, nero   |
| 1007528   | LALU® TETRA 36 , diffusore, Mix&Match, H:8,9 cm, bianco          |
| 1007527   | LALU® TETRA 36 , diffusore, Mix&Match, H:8,9 cm, bronzo          |
| 1007529   | LALU® TETRA 36 , diffusore, Mix&Match, H:8,9 cm, nero            |
| 1007533   | LALU® ELYPSE 15 , dif-<br>fusore, Mix&Match, H:1,4<br>cm, bronzo |
| 1007526   | LALU® TETRA 24 , diffusore, Mix&Match, H:6,7 cm, nero            |
| 1007535   | LALU® ELYPSE 15 , dif-<br>fusore, Mix&Match, H:1,4<br>cm, nero   |
| 1007525   | LALU® TETRA 24 , diffusore, Mix&Match, H:6,7 cm, bianco          |
| 1007543   | LALU® PLATE 15 , diffusore, Mix&Match, H:1,5 cm, bianco          |
| 1007546   | LALU® PLATE 22 , diffusore, Mix&Match, H:1,5 cm, bianco          |
| 1007538   | LALU® ELYPSE 22 , dif-<br>fusore, Mix&Match, H:2,8<br>cm, nero   |
| 1007534   | LALU® ELYPSE 15 , dif-<br>fusore, Mix&Match, H:1,4<br>cm, bianco |
| 1007522   | LALU® TETRA 14 , diffusore, Mix&Match, H:4,9 cm, bianco          |
| 1007524   | LALU® TETRA 24 , diffusore, Mix&Match, H:6,7 cm, bronzo          |
|           |  |

| Durata                | 50000 h  |
|-----------------------|----------|
| Risk Group            | 1        |
| Altezza               | 10.7 cm  |
| Diametro              | 3.45 cm  |
| Lunghezza sospensione | 200 cm   |
| Pesonetto             | 0.558 kg |
| Peso lordo            | 0.754 kg |



| 1007530 | LALU® CONE 15 , diffusore, Mix&Match, H:17 cm, bronzo            |
|---------|--|
| 1007537 | LALU® ELYPSE 22 , dif-<br>fusore, Mix&Match, H:2,8<br>cm, bronzo |
| 1007521 | LALU® TETRA 14 , diffusore, Mix&Match, H:4,9 cm, bronzo          |
| 1007531 | LALU® CONE 15 , diffusore, Mix&Match, H:17 cm, bianco            |
| 1007536 | LALU® ELYPSE 22 , dif-<br>fusore, Mix&Match, H:2,8<br>cm, bronzo |
| 1007523 | LALU® TETRA 14 , diffusore, Mix&Match, H:4,9 cm, nero            |
| 1007542 | LALU® PLATE 15 , diffusore, Mix&Match, H:1,5 cm, bronzo          |
| 1007532 | LALU® CONE 15 , diffusore, Mix&Match, H:17 cm, nero              |
| 1007547 | LALU® PLATE 22 , diffusore, Mix&Match, H:1,5 cm, nero            |
| 1007544 | LALU® PLATE 15 , diffusore, Mix&Match, H:1,5 cm, nero            |
| 1007545 | LALU® PLATE 22 , diffusore, Mix&Match, H:1,5 cm, bronzo          |
|         |  |