





FITU PD

E27, pietra, sospensione, lunghezza della sospensione 500 cm, estremità aperta del cavo, 1 x max. 15 W, beige

FITU garantisce la massima flessibilità nel sistema MIX & MATCH di SLV. Le sospensioni con estremità aperta del cavo aperte sono disponibili in diversi colori, superfici e materiali, dai classici ai più trendy con materiali naturali come il travertino. In questo modo puoi personalizzare il tuo progetto di illuminazione come desideri. Grazie all'attacco E27, FITU è ideale per le sorgenti luminose decorative che aggiungono un tocco speciale a qualsiasi ambiente. Utilizzati singolarmente o disposti in una nuvola di luci: FITU aggiunge tocchi decorativi agli interni moderni.



DATI TECNICI

Articolo	1010418
Attacco	E27
Numero di attacchi	1
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	15 W
Colore	beige
Altezza	11.5 cm
Diametro	6 cm
Lunghezza sospensione	500 cm
Peso netto	0.84 kg
Peso lordo	0.98 kg
BIG WHITE pagina	269

Lampadina consigliata

1008163	LED Floating Globe 150 , lampadina a LED, nero fumé, E27, FASE, 6 W, 1900 K
---------	---

Accessori

1004675	FITU , rosone a incasso bianco
145990	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, nero, incl. accessori di montaggio
143120	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura
1004745	FITU , rosone a plafone bianco
1001542	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, bianco traffico, incl. accessori di montaggio
132610	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 3, rotondo, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario
1004744	FITU , rosone a plafone nero
143121	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura
1004674	FITU , rosone a incasso nero

132611	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 3, ro- tondo, bianco, incl. siste- ma di scarico del ramo secondario
--------	--