




## FITU PD

**E27, pietra, sospensione, lunghezza della sospensione 500 cm, estremità aperta del cavo, 1 x max. 15 W, grigio**

FITU garantisce la massima flessibilità nel sistema MIX & MATCH di SLV. Le sospensioni con estremità aperta del cavo aperte sono disponibili in diversi colori, superfici e materiali, dai classici ai più trendy con materiali naturali come il travertino. In questo modo puoi personalizzare il tuo progetto di illuminazione come desideri. Grazie all'attacco E27, FITU è ideale per le sorgenti luminose decorative che aggiungono un tocco speciale a qualsiasi ambiente. Utilizzati singolarmente o disposti in una nuvola di luci: FITU aggiunge tocchi decorativi agli interni moderni.



## DATI TECNICI

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Articolo                   | 1010419            |
| Attacco                    | E27                |
| Numero di attacchi         | 1                  |
| Codice IP                  | IP20               |
| Montaggio                  | Superficie         |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60 Hz |
| Classe isolamento          | II                 |
| Wattaggio                  | 15 W               |
| Colore                     | grigio             |
| Altezza                    | 11.5 cm            |
| Diametro                   | 6 cm               |
| Lunghezza sospensione      | 500 cm             |
| Peso netto                 | 0.84 kg            |
| Peso lordo                 | 0.98 kg            |

## Lampadina consigliata

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1008163 | LED Floating Globe 150 , lampadina a LED, nero fumé, E27, FASE, 6 W, 1900 K |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Accessori

|         |                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004675 | FITU , rosone a incasso bianco                                                                                        |
| 145990  | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, nero, incl. accessori di montaggio                    |
| 143120  | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura   |
| 1004745 | FITU , rosone a plafone bianco                                                                                        |
| 1001542 | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, bianco traffico, incl. accessori di montaggio         |
| 132610  | ROSONE A PLAFONE<br>FITU , rosone da 3, rotondo, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario                   |
| 1004744 | FITU , rosone a plafone nero                                                                                          |
| 143121  | ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura |
| 1004674 | FITU , rosone a incasso nero                                                                                          |

|        |                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132611 | ROSONE A PLAFONE<br>FITU , rosone da 3, ro-<br>tondo, bianco, incl. siste-<br>ma di scarico del ramo<br>secondario |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|