




## FITU PD

E27, żebrowany, lampa wisząca, długość lampy wiszącej 500 cm, otwarta końcówka, 1 x max. 15 W, czarny

FITU zapewnia maksymalną elastyczność w systemie MIX & MATCH firmy SLV. Zawieszenia z otwartym końcem kabla są dostępne w różnych kolorach, wykończeniach i materiałach – od klasycznych po modne, z naturalnymi materiałami, takimi jak travertyn. Dzięki temu można indywidualnie zaprojektować swoją koncepcję oświetlenia. Dzięki oprawie E27 FITU idealnie nadaje się do dekoracyjnych źródeł światła, które nadają każdemu pomieszczeniu wyjątkowy charakter. Niezależnie od tego, czy jest stosowany pojedynczo, czy w zestawie z innymi oprawami: FITU wprowadza dekoracyjne akcenty do nowoczesnych wnętrz.



## DANE TECHNICZNE

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Nr artykułu                   | 1010420            |
| Oprawa                        | E27                |
| Liczba opraw                  | 1                  |
| Kod IP                        | IP20               |
| Montaż                        | Wersja natynkowa   |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60 Hz |
| Klasy ochrony                 | II                 |
| Wydajność                     | 15 W               |
| Kolor                         | czarny             |
| Wysokość                      | 8.5 cm             |
| średnica                      | 4.5 cm             |
| Długość zwisu                 | 500 cm             |
| Waga netto                    | 0.36 kg            |
| Waga brutto                   | 0.42 kg            |
| Strona BIG WHITE              | 269                |

## Zalecane źródło światła

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 1008645 | LED ST64 , źródło światła LED, złote, E27, 4 W, 1800 K |
|---------|--------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|         |                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004675 | FITU , rozeta wpuszczana, biała                                                                                                                  |
| 145990  | ADAPTER LAMPY WISZĄCEJ , do 3-fazowej szyny wysokonapięciowej, kolor czarny, z akcesoriami montażowymi                                           |
| 143120  | ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH , do wysokonapięciowej 1-fazowej szyny natynkowej, kolor czarny, z uchwytem odciążającym kabla i elementem gwintowanym |
| 1004745 | FITU , rozeta sufitowa biała                                                                                                                     |
| 1001542 | ADAPTER LAMPY WISZĄCEJ , do 3-fazowej szyny wysokonapięciowej, kolor biały beskidzki, z akcesoriami montażowymi                                  |
| 132610  | ROZETA SUFITOWA FITU , rozeta potrójna, okrągła, czarna, z uchwytem odciążającym kabla                                                           |
| 1004744 | FITU , rozeta sufitowa czarna                                                                                                                    |
| 143121  | ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH , do wysokonapięciowej 1-fazowej szyny natynkowej, kolor biały, z uchwytem odciążającym kabla i elementem gwintowanym  |
| 1004674 | FITU , rozeta wpuszczana, czarna                                                                                                                 |

|        |                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132611 | ROZETA SUFITOWA FI-TU , rozeta potrójna, okrągła, biała, z uchwyta-<br>mi odciążającymi kabla |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|