


## **TRACKSPOT**

## P90 3F 33 930 MB ML BK

La serie TRACKSPOT P90 convince per il suo design chiaro e intramontabile, per il driver integrato e per l'impressionante efficienza che raggiunge i 170 lm/W. Con una resa cromatica di CRI>90 e diverse temperature del colore  $(3.000~{\rm K}\,/\,4.000~{\rm K})$ , garantisce un'illuminazione eccellente negli ambienti più difficili, dai negozi alle aree di ricevimento, passando per i supermercati. I tre angoli di emissione (36°, 47° o 60°) e le due dimensioni dell'alloggiamento disponibili assicurano la massima adattabilità alle diverse altezze degli ambienti e alle varie esigenze di illuminazione. La diffusione simmetrica della luce e un UGR<25 consentono inoltre una piacevole illuminazione priva di abbagliamento. TRACKSPOT P90 è disponibile in bianco e nero e viene fornito con un modulo LED a lunga durata (L80B10, 50.000 h). Il robusto alloggiamento con classe di protezione IP20 e resistenza agli urti IK03 lo rende la soluzione ideale per l'uso professionale in ambienti interni.





## **DATI TECNICI**

Articolo	1010591	
Numero di diverse finestre	1	
Codice IP	IP20	
Classe di resistenza all'urto	IK 03	
Dettagli di montaggio	Soffitto,Parete	
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz	
Corrente / tensione secondaria	450-600 mA	
Classe isolamento	II	
Wattaggio	20 W	
Temperatura ambiente minima	-20 °C	
Temperatura ambiente massima	40 °C	
Lumen	2760-3650 lm	
Temperatura colore	3000 Kelvin	
Angolo di emissione	36 °	
Colore	nero	
CRI	90	
UGR≤	25	
Durata	50000 h	
Lunghezza	17.3 cm	
Altezza	14 cm	
Diametro	9 cm	
Pesonetto	0.72 kg	



## Sorgente Luminosa

2194030	A B	Peso lordo	0.88 kg