



## Spot encastré INDI REC

à deux spots, QR-C51, rectangulaire, blanc mat, inclinable, 70  $\ensuremath{\mathrm{W}}$ 

Le spot encastré INDI REC 12 V à deux spots est pivotant et a été mis au point pour des ampoules halogènes 12 V. L'extérieur du boîtier en acier est blanc mat, l'intérieur est noir. Pour le fonctionnement de la lampe encastrée, un transformateur CA 12 V adapté est requis.

## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

N° art.	112461
Douille	GU5.3
Ampoule	QR-C51
Nombre de douilles	2
Lampes incluses	Non
Plage d'inclinaison	70 °
Pivotant ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	12V ~50/60Hz
Indice de protection	III
Indice de protection  Wattage	35 W
Wattage	35 W
Wattage Coloris	35 W blanc
Wattage Coloris Faisceau lumineux	35 W blanc direct
Wattage Coloris Faisceau lumineux Longueur	35 W blanc direct 18 cm
Wattage Coloris Faisceau lumineux Longueur Largeur	35 W blanc direct 18 cm 9 cm
Wattage Coloris Faisceau lumineux Longueur Largeur Hauteur	35 W blanc direct 18 cm 9 cm
Wattage Coloris Faisceau lumineux Longueur Largeur Hauteur Poids net	35 W blanc direct 18 cm 9 cm 14 cm 0.562 kg
Wattage Coloris Faisceau lumineux Longueur Largeur Hauteur Poids net Poids brut	35 W blanc direct 18 cm 9 cm 14 cm 0.562 kg 0.643 kg



Largeur d'encastrement	7 cm

## Accessoires

410140	BOÎTIER DE DISTRIBU- TION 12 V , sextuple, max. 250 W
461060	MINI TRANSFORMA- TEUR 1 , 60VA, 12 V, 10,5 x 3,3 x 2,2 cm (Lxlx- h)