




## **NEW TRIA 1**

luminaria empotrada, de una llama, QPAR51, angular, negro, 50 W como máximo, incl. resortes de clip

La versión angular de alta tensión de nuestra popular serie de luminarias empotradas NEW TRIA está disponible con la caja en color blanco, negro y aluminio cepillado. El generosamente seleccionado alcance de giro y de rotación del proyector empotrado le garantiza la orientación individual del cono luminoso, tanto si se decide por el uso de bombillas halógenas o de bombillas Retrofit led. El montaje se realiza a través de los resortes de clip montados de fábrica. La luminaria empotrada NEW TRIA 1 se entrega lista para su conexión directa a la tensión alterna de 230 V.



## Datos técnicos

Art. N.°	113491
Número de casquillos	1
Alcance de giro	30 °
Alcance de giro vertical	360 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	Ш
Potencia	50 W
Color	negro
Salida de la luz	Directa
Longitud	9 cm
Anchura	9 cm
Altura	11 cm
Peso neto	0.186 kg
Peso bruto	0.224 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	12.5 cm
Diámetro de montaje	7.8 cm
Página BIG WHITE	353



## Bombilla recomendada

1005077	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro
1005080	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro
1005083	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°