




SET de spots encastrés NEW TRIA MINI

LED de puissance, 3000 K, carré, alu brossé, 30°, driver et ressorts à clip incl.

Le set innovant NEW TRIA MINI SET se démarque par sa simplicité et son efficacité. Disponible en noir mat, blanc mat ou en aluminium brossé, de forme ronde ou carrée. Grâce à la LED Premium blanc chaud de haut rendement, montée dans un module pivotant et au driver LED fourni, le set répond aux exigences d'un éclairage d'usage général. Le branchement se fait directement au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	114406
Pivotant ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	Ш
Wattage	3.4 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	150 μs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	190 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	30 °
Coloris	alu
CRI	90
UGR≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L70B50



Source Lumineuse



Durée de vie	30000 h
Risk Group	1
Longueur	5.2 cm
Largeur	5.2 cm
Hauteur	3.6 cm
Poids net	0.112 kg
Poids brut	0.139 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	4 cm
Diamètre d'encastrement	4.5 cm