



MODULE MOVE QR111 pour le cadre d'encastrement AIXLIGHT PRO

QR-LP111, blanc mat, 75 W max.

Le MODULE MOVE QR111 12 V utilisé dans les boîtiers d'encastrement respectifs est disponible au choix en blanc mat et gris argenté. Pour garantir un ajustage précis du cône lumineux, on peut tirer le module 5,5 cm hors du boîtier pour le pivoter encore davantage. Pour le fonctionnement du module, un transformateur 12 V CA adapté est nécessaire.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	115071
Douille	G53
Ampoule	QR111
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Plage d'inclinaison	90 °
Plage de pivotement horizontal	180 °
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Tension nominale primaire	12V ~50Hz
Indice de protection	III
Wattage	75 W
Coloris	blanc
Faisceau lumineux	direct
Poids net	0.468 kg
Poids brut	0.654 kg



Ampoules Recommandés

560234	Ampoule MASTER LED AR111, PHILIPS, CRI90, 15 W, 40°, 3000 K, dimmable
560231	Ampoule MASTER LED AR111, PHILIPS, CRI90, 15 W, 24°, 2700 K, dimmable
560233	Ampoule MASTER LED AR111 , PHILIPS, CRI90, 15 W, 24°, 3000 K, dimmable
560232	Ampoule MASTER LED AR111 , PHILIPS, CRI90, 15 W, 40°, 2700 K, dimmable