



KADUX

encastré de plafond intérieur, triple, blanc mat, GU10/-QPAR51, 3x 50W max

La gamme d'encastrés KADUX affiche une esthétique élégante dans un boîtier solide. Inclinables et multi-directionnels, les supports de lampes de la version 230V GU10 permettent un positionnement libre du faisceau lumineux. L'encastré KADUX 3 est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	115531
Douille	GU10
Nombre de douilles	3
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Coloris	blanc
Sortie lumineuse	direct
Longueur	21 cm
Largeur	9 cm
Hauteur	13 cm
Poids net	0.746 kg
Poids brut	0.824 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	20 cm
Largeur d'encastrement	8 cm
Profondeur d'encastrement	13 cm
Page du BIG WHITE	214
	1



Source Préconisée

1005079	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 3000K
1005311	QPAR51 GU10 tunable smart , ampoule LED, blanc / transparent, 5 W, 2700-6500 K, IRC90, 38°
1005076	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 2700K
1005082	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 4000K