






OCCULDAS 23

встраиваемый светильник, светодиодный, 3000 K, круглый, белый, 26 Вт

Встраиваемый в потолок светильник OCCULDAS 23 с эксклюзивным дизайном, разработанным Дэвидом Морганом, оснащен светодиодами Premium. Затемнение в центре обеспечивает однородное, безбликовое, эффектное освещение отраженным светом. Светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В благодаря установленному светодиодному драйверу.



Технические характеристики

Тов. №	117311
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	II
Мощность	23 W
Стробоскопический эффект (SVM)	0.04
Световой поток	1500 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	белый
CRI	80
UGR≤	28
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
	•

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



Источник света

916572 G E

Risk Group	1
Высота	7.8 cm
Диаметр	22.6 cm
Вес нетто	1.27 kg
вес брутто	1.749 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	8.5 cm
Установочный диаметр	20.5 cm
BIG WHITE Seite	230

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2