



## **ROSETA DE TETO FITU**

1ª roseta, redonda, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço

A roseta de teto redonda FITU está disponível em diferentes versões de cores com respetivamente uma, três ou cinco saídas e permite uma combinação conforme desejar com as luminárias pendentes FITU E27. Um mecanismo de alívio do esforço de tração correspondente está incluído no âmbito de fornecimento.

## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.°	132601
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal	220-240V ~50/60Hz V
Classe de proteção	I
Cor	branco
Altura	3.9 cm
Diâmetro	8.5 cm
Peso líquido Peso líquido	0.164 kg
Peso bruto	0.214 kg
Página BIG WHITE	279



## Recomendações

1005305 A60 E27 Mirrorhead , fonte de luz LED cromado 7,5 W 2700 K CRI90 180°  1005303 A60 E27 , fonte de luz LED transparente 7,5 W 2700 K CRI90 320°  1005301 1005304		
LED transparente 7,5 W 2700 K CRI90 320°	1005305	te de luz LED cromado
	1005303	LED transparente 7,5 W
1005304	1005301	
	1005304	