


LIGHT EYE

подвесной светильник, QPAR111, шлифованная медь, черный кабель в текстильной оплетке, потолочная розетка из шлифованной меди, макс. 75 Вт

Подвесной светильник в популярном дизайне серии LIGHT EYE предназначен для использования с высоковольтными галогеновыми источниками света типа ES111. Он оснащен подвесом длиной 150 см и доступен в различных цветах корпуса. Подвесной светильник LIGHT EYE можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов.№	133489
Патрон	GU10
Источник света	QPAR111
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	75 W
Цвет	медный
Световое отверстие	прямой
Высота	12 cm
Диаметр	14.5 cm
Длина подвесного светильника	150 cm
Вес нетто	0.707 kg
вес брутто	0.952 kg
BIG WHITE Seite	314

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



Рекомендуемые осветители

1005276	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 2700К, CRI90, 30°
1005274	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, 8 Вт, 2700К, CRI- 90 38°

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2