






BELA 40

Pendelleuchte, LED, 3000K, schwarz/weiß, 1350lm

Die BELA 40 Pendelleuchte die kleinere Version dieser Serie und verfügt über einen Leuchtenschirm aus Aluminium, der über ein Textilkabel bzw. Stahlseil mit der verchromten Deckenrosette verbunden ist. Wahlweise verfügbar mit schwarzer oder weißer Außenlackierung haben Sie jeweils die freie Wahl der Innenlackierung in weißer oder goldener Ausführung. Neben optischen Aspekten hat die reflektierende, innere Oberfläche auch Auswirkungen auf die Lichtfarbe. Die BELA 40 wird fertig für den Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	133886
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	1
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	24 W
Umgebungstemperatur	25 °C
Lumen	1350 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	100 °
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	20000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risk Group	0
Höhe	27 cm
Durchmesser	40 cm



Pendellänge	200 cm
Nettogewicht	3.016 kg
Bruttogewicht	4.51 kg