




## **MEDO 40**

luminaria empotrada, led, 3000 K, redonda, blanco,  $\varnothing$  38 cm, convertible en luminaria suspendida, 31 W

La luminaria de techo de alta calidad MEDO 40 convence por un diseño claro y un elegante contraste de los materiales utilizados, aluminio y vidrio. La luminaria está disponible en los colores negro, blanco, gris plata y rojo vino. El led prémium integrado ofrece un agradable efecto de iluminación y el controlador led incluido permite la conexión directa a la tensión eléctrica de 230 V. Usando el accesorio correspondiente, la luminaria de techo se puede convertir en una luminaria suspendida.



## Datos técnicos

Art. N.°	135071
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	28 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Potencia nominal en espera	0.5 W
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.04
Flujo luminoso	2450 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	105 °
Color	blanco
IRC	80
UGR≤	25



## Fuente de luz

916400	A E
Accesorios	
1001950	Suspensión MEDO 5m , blanco
1001951	Suspensión MEDO 5m , gris plateado
1001952	Suspensión MEDO 5m , negro
135250	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendi- da redonda MEDO, re- dondo, negro, 5 hilos
135251	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendi- da redonda MEDO, re- dondo, blanco, 5 hilos
135254	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendi- da redonda MEDO, re- dondo, gris plata, 5 hilos

Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	20000 h
Salida de la luz	directamente
Risk Group	1
Altura	11 cm
Diámetro	38 cm
Pesoneto	1.518 kg
Peso bruto	2.278 kg
Página BIG WHITE	257