




MEDO 60

встраиваемый светильник, светодиодный, 3000 K, круглый, безрамочный, Ø 60 см, 40 Вт

Высококачественный встраиваемый в потолок светильник MEDO 60 отличается четкими линиями и возможностью интеграции путем безрамочного монтажа. Встроенный светодиод Premium обеспечивает приятное освещение, а включенный в комплект светодиодный драйвер позволяет напрямую подключать светильник к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

| Тов.№ | 135100 |
|-------------------------------------|---|
| IP Code | IP 20 |
| Сборка | Встраиваемый |
| Детали сборки | Потолок |
| Номинальное первичное напряжение | 100-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 1000 mA |
| Класс защиты | 1 |
| Мощность | 40 W |
| Световой поток | 3500 lm |
| Цветовая температура | 3000 Kelvin |
| Половинный угол | 105 ° |
| Цвет | белый |
| CRI | 80 |
| UGR≤ | 22 |
| LXXBXX Данные | L70B50 |
| Срок службы | 25000 h |
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |
| Световое отверстие | прямой |
| Высота | 12 cm |
| Диаметр | 60 cm |
| Вес нетто | 6.46 kg |
| вес брутто | 7.858 kg |
| | |

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



| Форма сечения | круглый |
|----------------------|---------|
| Установочная глубина | 15 cm |
| Установочный диаметр | 60 cm |

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2