



HELIA 50

projetor para calha elétrica de alta voltagem de 1 fase, LED, 3000K, branco, 35°, incl. adaptador de 1 fase

Projetor LED rotativo e articulável HELIA 60 com adaptador adequado ao sistema de calha de alta voltagem de 1 fase. A luminária convence com um design elegante, tornando-a ideal para conceitos de iluminação modernos. A luminária fabricada em alumínio está equipada com um módulo LED Premium de luz regulável.





DADOS TÉCNICOS

Ref. n.°	143581
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Calha de teto,Calha de parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	1
Potência	11 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Nível de corrente de irrupção	2 A
Duração da corrente de irrupção	50 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.03
Lúmen	880 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	35 °
Cor	branco
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50



Fonte de luz



Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	14 cm
Altura	12 cm
Diâmetro	5.5 cm
Peso líquido	0.363 kg
Peso bruto	0.479 kg
Página BIG WHITE	483