




DISPLAY ADL QPAR51

cromo, max. 50W, incl. scatola allacciamenti

Apparecchio display ruotabile e orientabile ad alto voltaggio DISPLAY nel quale la staffa di montaggio e il vano sono collegati da un braccio curvo. L'attacco GU10, dove si possono innestare sia lampadine LED che alogene, rende questo apparecchio versatile e adatto a molteplici applicazioni. L'apparecchio si collega tramite il cavo di alimentazione e la scatola allacciamenti direttamente alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	146332
Numero di attacchi	1
Orientabilità	90 °
Raggio di rotazione orizzontale	200 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	50 W
Colore	cromo
Emissione	diretto
Lunghezza	46 cm
Altezza	9 cm
Diametro	3.5 cm
Peso netto	0.28 kg
Peso lordo	0.388 kg
BIG WHITE pagina	245
	·



Lampadina consigliata

Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10 2700K, bianco
Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, bianco
QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°
ANELLO DECORATIVO , per LIGHT EYE, 51 mm, bianco
ANELLO DECORATIVO per LIGHT EYE , 51 mm, cromo