




DIO FLEX PLATE

настенный светильник, светодиод PowerLED 1 Вт, 3000К, хром

Светодиодный настенный светильник для подсветки витрин серии DIO FLEX PLATE, оснащенный гибким кронштейном, соединяющим розетку и рожок. Благодаря установленному светодиоду PowerLED и переключателю этот индивидуально настраиваемый светильник подходит для многих сфер применения. Светильник, доступный в различных цветовых версиях, предназначен для прямого подключения к электросети напряжением 230 В при помощи установленного светодиодного драйвера. Также доступна версия для высоковольтных галогенных ламп. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.




Технические характеристики

Тов. №	146682
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	1.9 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	100 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	45 °
Цвет	Хром
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	49.8 cm
Диаметр	9 cm

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



Источник света



Вес нетто	0.517 kg
вес брутто	0.587 kg
BIG WHITE Seite	387

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2