






DIO FLEX PLATE

applique intérieure, liseuse, chrome, GU10/QPAR51, 50W max, avec interrupteur

Spot sur tige 230V pour montage mural de la gamme DIO FLEX PLATE. La patère et la tête du spot sont raccordées par un bras flexible. L'interrupteur intégré permet d'utiliser le luminaire individuel orientable pour de nombreuses applications. Le raccordement électrique du luminaire s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Une version LED est disponible comme alternative.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	146692
Douille	GU10
Nombre de douilles	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Coloris	chrome
Sortie lumineuse	direct
Longueur	52.8 cm
Largeur	9 cm
Poids net	0.438 kg
Poids brut	0.501 kg
Page du BIG WHITE	387



Source Préconisée

1005075	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 2700K
1005081	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 4000K
1005312	QPAR51 GU10 RGBW smart , ampoule LED, blanc / transparent, 5,2 W, IRC90, 38°
1005078	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 3000K
Accessoires	
151049	LIGHT EYE® 90 , an- neau déco Ø 5,7 cm, in- térieur, chrome