






PLASTRA CONE

suspension, blanc, GX53 max 11W, plâtre

Avec la suspension en plâtre PLASTRA CONE, vous disposez d'un luminaire très personnalisé aux formes épurées et sobres. Préparée pour recevoir des lampes LED GX53 ou LBC, elle est prête pour le raccordement direct à la tension secteur 230V. Le papier de verre fourni sert au nettoyage de la surface. Le luminaire peut être recouvert de peinture murale à la suite d'un apprêt.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	148041
Douille	GX53
Source	TCR-TSE
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	11 W
Coloris	blanc
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	10 cm
Diamètre	12.5 cm
Longueur du câble de suspension	150 cm
Poids net	0.809 kg
Poids brut	1.018 kg



Source Préconisée

1005271	LED GX53 , ampoule, blanc / opale, 6 W, 3000 K, IRC94, 120°
1005272	TCR TSE GX53 , ampoule LED, blanc / opale, 6 W, 2700 K, IRC90, 120°