






LIGHT EYE® 90

applique et plafonnier intérieur, double, blanc/chrome, GU10/LED GU10 QPAR51, 2x 50W max

Le design apprécié LIGHT EYE, le tout dans une applique et un plafonnier compacts. Le luminaire disponible dans plusieurs couleurs de boîtiers est disponible en une ou deux sorties lumineuses. La tête est orientable et inclinable via une articulation reliée à la patère. Développé pour la réception de sources de lumière halogènes GU10 ou Retro-fit, le luminaire LIGHT EYE 2 est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	149071
Source	LED GU10 51mm
Nombre de douilles	2
Lampes incluses	Non
Plage d'inclinaison	100°
Plage de rotation horizontale	350 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Coloris	blanc
Sortie lumineuse	direct
Longueur	21.1 cm
Largeur	8.9 cm
Hauteur	15.9 cm
Poids net	0.623 kg
Poids brut	0.779 kg
	•



Source Préconisée

1005079	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 3000K
1005274	QPAR111 GU10 , ampoule LED, transparent, 8 W, 2700 K, IRC90, 38°