






ASSO 300

Wandleuchte, LED, 3000K, oval, aluminium gebürstet /weiß, L/B/H 30/9,5/7 cm

Die markante LED UP/DOWN Wandaufbauleuchte ASSO 300 verfügt über zwei hochmoderne, leistungsstarke COB LED welche ihr warmweißes Licht indirekt abgibt. Somit eignet sie sich hervorragend zur blendfreien Beleuchtung von Treppen, Aufgängen und Räumen. Durch den in die Rosette integrierten Konstantstromtreiber kann der elektrische Anschluss direkt an 230V Netzspannung erfolgen. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

| Art. Nr. | 151275 |
|--|-------------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe | 1 |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Wand |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 12 W |
| Höhe Einschaltstrom | 10 A |
| Dauer Einschaltstrom | 40 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 975 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Farbe | aluminium |
| CRI | 80 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 30000 h |
| Lichtstärkeverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt-indirekt |
| | |



Lichtquelle



| Breite | 30 cm |
|-----------------|----------|
| Höhe | 7 cm |
| Tiefe | 9.5 cm |
| Nettogewicht | 1.059 kg |
| Bruttogewicht | 1.334 kg |
| BIG WHITE Seite | 366 |