






SPOTTRACK

spot pour rail 3 allumages, intérieur, noir, E27/QPAR-20, 75W max

Spot 230V E27 orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail triphasé 230V. Ce luminaire disponible en plusieurs coloris peut être utilisé avec des sources basse consommation et LED grâce à la douille E27 intégrée à la tête en aluminium.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| Réf. | 152200 |
|-------------------------------|---|
| Source | QPAR20 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Lampes incluses | Non |
| Plage d'inclinaison | 90 ° |
| Plage de rotation horizontale | 340 ° |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond,Rail plafond,Rail applique,Applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | 1 |
| Puissance en watts | 75 W |
| Coloris | noir |
| Sortie lumineuse | direct |
| Longueur | 6.3 cm |
| Hauteur | 10.6 cm |
| Diamètre | 4.7 cm |
| Poids net | 0.245 kg |
| Poids brut | 0.321 kg |
| | · |



Source Préconisée

| 1005309 | G95 E27 , ampoule LED, transparent, 7,5 W, 2700 K, IRC90, 320° |
|---------|---|
| 1005307 | T45 E27 , ampoule LED, blanc, 13,5 W, 3000 K, IRC90, 240° |
| 1005310 | G125 E27 , ampoule LED, transparent, 7,5 W, 2700 K, IRC90, 320° |