






## SPOT ENOLA\_C pour rail triphasé 230 V

LED, 3000 K, rond, blanc,  $55^{\circ}$ , 11,2 W, adaptateur triphasé incl.

Spot LED ENOLA\_C 230 V, pivotant et inclinable, avec adaptateur pour le système de rail 230 V triphasé. Le spot équipé de LED COB blanc chaud haute capacité est disponible en plusieurs couleurs et avec différents angles de rayonnement. Pour le spot cylindrique, des anneaux déco à diffuseurs en verre structuré sont disponibles comme accessoires. Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

N° art.	152431
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	11 W
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	1040 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	55 °
Coloris	weiss
CRI	80
Durée de vie	40000 h
Faisceau lumineux	directement
Longueur	10.7 cm
Hauteur	17.3 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	0.706 kg
Poids brut	0.935 kg
BIG WHITE, page	665



## **Source Lumineuse**

916476	A E