







EURO CUBE

spot per binario trifase ad alta tensione, monofase, LED 3000K, nero, 60°, incl. adattatore trifase

Faretto ruotabile e orientabile EURO CUBE, con apposito adattatore, per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Dotato di un design accattivante ma sobrio e concepito per l'uso in negozi e fiere, il faretto LED ad alte prestazioni è disponibile in diversi colori sia della struttura che delle luci e dispone di un modulo COB LED con un indice di resa cromatica particolarmente alto. Un dissipatore di calore integrato garantisce la lunga durata del modulo.





DATI TECNICI

Articolo	152750
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Dettagli di montaggio	Binario a parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	26 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	2470 lm
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	nero
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diretto
Lunghezza	15 cm
Altezza	21 cm
Profondità	12 cm
Peso netto	1.265 kg



Sorgente Luminosa

954793	â F
--------	-----

Peso lordo	1.498 kg
BIG WHITE pagina	451