





EURO SPOT

spot per binario trifase ad alta tensione, HIT, rotondo, bianco, 60° , max. 70W, incl. adattatore trifase e ballast convenzionale

Faretto professionale ad alto voltaggio ruotabile e orientabile EURO SPOT, con apposito adattatore, per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Grazie al ballast integrato, il faretto concepito per lampade a scarica G12 è adatto per lampadine da 70W. È inoltre disponibile in diversi colori e angoli di emissione. Il ballast è incorporato nella parte posteriore del vano ottico cilindrico.

DATI TECNICI

Articolo	153411
Attacco	G12
Lampadine	HIT-CE
Numero di attacchi	1
Lampade incluse	No
Orientabilità	100°
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto,Binario a parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	70 W
Colore	bianco
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Lunghezza	32 cm
Larghezza	16.5 cm
Peso netto	2.969 kg
Peso lordo	3.169 kg